Profile

Allgemein

Messung

Aufzeichnung

Peripherie

Logik

System

NAVIGATION

Profile

Messwerte

Wellenform

Profil-Vorauswahl



(Zum Vergrößern auf das Vorschaubild klicken)

Wählen Sie aus vordefinierten Aufzeichnungsprofilen für das UMG 801 aus der Liste.

Diese Profile bestehen aus einer Reihe von häufig verwendeten Messwerten und vereinfachen die Konfiguration der Aufzeichnung.

Pos.	Aufzeichnungsprofile
1	in Anlehnung an EN 50160
	Messwerte nach Merkmalen der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen.
2	in Anlehnung an IEC 61000 2-4
	Messwerte nach EMV-Norm für Niederspannungs- und Mittelspannungs-Industrieanlagen.
3	Spannungsqualität L-L
	Beinhaltet Spannungsmesswerte (L-L) bis zur 127. Oberschwingung zur Beurteilung der Spannungsqualität.

4	Spannungsqualität N-L
	Beinhaltet Spannungsmesswerte (L-N) bis zur 127. Oberschwingung zur Beurteilung der Spannungsqualität.
5	Spannungswerte
	Beinhaltet alle Spannungsmesswerte bei einer Mittelungszeit von 15 m.
6	Strom- und Leistungswerte
	Beinhaltet Strom- und Leistungsmesswerte des Basisgeräts mit Modulen bei einer Mittelungszeit von 15 m.
7	Arbeitswerte
	Beinhaltet Arbeitsmesswerte des Basisgeräts mit Modulen bei einer Mittelungszeit von 15 m
8	
8	bei einer Mittelungszeit von 15 m
8	bei einer Mittelungszeit von 15 m Digitale Ein- und Ausgänge Beinhaltet Messwerte der digitalen Ein- und Ausgänge des